

## Patron pour Couple d'oursons

### ÉTAPE 1

Positionner votre patron sous la vitre et fixer. Bien nettoyer votre vitre avec de l'alcool ou du nettoyeur à vitre et bien essuyer.

### ÉTAPE 2

#### Application du Cerne relief

Commencer l'application de votre cerne Relief de la gauche vers la droite ou du haut vers le bas. Il est important de vous positionner pour être confortable et éviter de vous salir en passant par dessus votre cerne relief. Il faudra au moins 20 minutes avant que celui-ci ait assez durci pour pouvoir commencer à faire les petites corrections et appliquer votre peinture de vitrail.

Les cœurs et les fleurs sont faits avec le cerne relief or roi

Le reste du projet est fait avec le cerne relief noir

IMPORTANT: Votre cerne relief doit être un peu plus épais que trop mince, afin d'éviter les débordements de peinture.

### ÉTAPE 3

Nous sommes enfin rendus à l'étape de l'application de la peinture de vitrail, mais avant de commencer revenons sur les principales règles de base.

1. Suivez votre patron et observer le positionnement des couleurs.
2. Faites attention de ne pas secouer votre peinture, brasser doucement avec un bâton pour éviter de faire des bulles.
3. Travaillez toujours section par section.
4. Bien coller vos bordures.
5. Si vous avez des bulles, vous pouvez les repousser vers les bordures avec un cure dent.
6. Soulevez (toujours à l'horizontal) votre vitre pour vous assurer que vous avez bien appliqué votre peinture dans toute votre section.
7. Déposez vos couleurs et votre médium aux endroits indiqués dans votre section avant de lier vos couleurs.
8. Trop de peinture c'est comme pas assez, vous pourrez toujours en enlever ou en ajouter.
9. Vous avez environ de 10 à 20 minutes selon l'épaisseur de peinture pour apporter des corrections dans une section.
10. Si vous n'êtes pas satisfait(e) de votre section, vous pouvez nettoyer complètement la section et recommencer.
11. Quand vous utilisez votre médium éclaircissant avec la couleur, porter une attention particulière pour bien mélanger votre médium à votre couleur.

### **Pour le banc**

- Pour les grande surface du banc, faire un mélange de 11 et de ME (médium éclaircissant), vous devez avoir plus de médium que de 11 pour nuancer.

### **Pour le gilet de l'ouson de gauche**

- Faire un mélange de 18 et de ME moitié/moitié

Quand votre projet est bien sèche, appliquer une couche de gel pébéo brillant à l'endos avec une éponge à texture fine. (laisser sécher au moins 12 à 24 heures). Appliquer une seconde couche avec le gel pébéo mat et laisser sécher 24 herues.

L'application du gel brillat et mat à l'endos de vote projet permettra de diffuser la lumière avec un éclairage plus doux et moins éblouissant.

Travailler toujours section par section, cela vous facilitera la tâche

Bon projet

Johanne Tremblay  
jmorelt@cgocable.ca

(A) Pour les grandes surfaces  
du banc  
Faire un mélange de 11 et de ME  
avec + de ME que de 11

(B) Faire un mélange de 18  
et de ME 1/2 1/2  
Pour le gilet de  
l'oursin de gauche

ME = medium éclairoant



